


## Lycopodium clavatum – kijasti lisičnjak

- **Napihnenost** (vseh treh ravni), **plašnost in nesamozavest, neodločnost** kompenzirajo z napihnjnim egom, **važiči**, se podrejajo avtoritetam in so diktatorji tistim, ki so jim lahko (otroci staršem)
- **Strah** ljudi, teme, duhov, tunelov, biti sam (v hiši ali sobi)
- Intelekt šibek, napake v pisanju, računanju, govorjenju, šibek spomin
- **DESNA** stran, ali širjenje z **desne na levo**, težave z **jetri, NAPIHNJENOST trebuha**, spi na desnem boku
- < **16h-20h**, **zjutraj**, neosvežujoč spanec, šibke seksualne funkcije
- Hitra sitost, lakota kmalu po končani jedi, apetit narašča med jedjo
- Ena noga topla, druga mrzla, plapolanje nosnic, zadebeljena in razpokana koža podplatov
- + **tople pijače**, olive, sladkarije (>) – **mrzle pijače (<)**



## Cinchona pubescens (China) – kininovec

(Cina maritima je nekaj drugega)

- **Preobčutljivost živčevja**, nervoza, razdražljivost (pubertetniki), zmrzljivi
  - < rahel dotik, gibanje, hladen zrak (prepih), vonjave
  - Fantaziranje zvečer in ponoči, gradovi v oblakih, zjutraj realnost
- **Prebavni trakt**: napihnenost
  - Ni izboljšanja po odvajanju vetrov ali spahovanju
  - < sadje, kisle jedi, po hranjenju in pitju
- **Krvavitve**, < **izguba tekočin**, nevrol. simptomi med krvavitvijo
- Počasen razvoj, **periodika**
- **Strahovi**: živali (psi), <ponoči
- > **močan pritisk**, želja po močno začinjeni hrani, sladkem, odpor do vroče hrane



## Preventiva v klasičnem hom. učenju

- Izbiro zdravila določa totaliteta klinične simptomatike, ki jo določeni organizem razvije kot odgovor na temeljno motnjo /infektivni agens
  - Načeloma problem, ker ne vemo, kakšno klinično sliko bo določen organizem razvil.
- Izkušnje iz epidemij
  - Blage epidemije → pestre klinične slike, šibka bolezenska motnja in organizem vsak s svojimi značilnostmi
    - Sezonske gripe, kašlji, gliste ...
  - Hujše epidemije → manj kliničnih slik, močna bolezenska motnja sproža samo nekaj tipov imunskih odgovorov glede na predispozicije organizmov
    - Rumena mrzlica, denga, malarija, kolera, večje epidemije gripe (svinjska, ptičja), večina otroških bolezni, proti katerim cepimo (oslovski kašelj, davica, ošpice) ...
  - Zelo hude epidemije → 1-3 klinične slike, zelo močna bolezenska motnja, zelo podoben do enak imunski odgovor pri vseh obolelih, GENUS zdravilo
    - SARS, velike pandemije gripe („španska“), kolera na Haitiju pred nekaj leti (phos) ...



## Teorija ravni zdravja (G. Vithoulkas) dodatna pojasnila klasičnemu učenju

- Infektivni agensi lahko okužijo samo določene ljudi, kateri so na za njih „primerni“ ravni zdravja
- Močan in zdrav organizem razvije svojstven, učinkovit odgovor z jasno klinično sliko. Ta najbolj ustreza bolezenski motnji.
  - Velike epidemije se dandanes dogajajo samo v „tretjem“ svetu
- Kronično bolj bolni ljudje so bodisi „imuni“ bodisi razvijejo kompleksnejšo klinično sliko
  - Manj ustrezen, jasen odgovor
  - Simptomi akutne infekcije + modifikacija kroničnih simptomov
  - Bolj ogroženi (sezonske gripe)
  - Agresivnejši agensi (gripa) lahko okužijo bolj bolne ljudi, manj agresivni (prehlad) ne



## Zaključki teorije

- Homeopatska preventiva - terapija prve minute
- Hude epidemije – jasno „genus“ zdravilo
  - pri zdravih zelo zanesljivo preprečuje razvoj jasne epidemične okužbe
- Blažje epidemije – več različnih kliničnih slik & zdravil (določen nabor):
  - **Ko enkrat zbolimo**, iščemo tisto pravo homeopatsko zdravilo; zdravilo, ki je „blizu“, ne deluje
  - **Preden zbolimo**, pa uspešno preventivno deluje več različnih zdravil iz tiste epidemije (moje izkušnje),
    - delujejo tudi zdravila, ki so „blizu“
    - Ob prvih znakih?
  - Primer Jon/Jošt Bryonia
- „Konstitucijsko“ zdravilo kot preventiva večine epidemij?
  - Lac maternum, zdravilo iz placente, urina etc...
- Homeoprofilaksa – izopatija, na koncu predavanja



## Arthur H. Grimmer (1874 – 1967) Polio preventiva

- Kentov učenec
- Več kot 70 zdravil v repertoriju za polio, pomembnejša zdravila:
  - Bulbarni tip – op, ant-t
  - Spinalni tip – calc-p, calc-s
- Zdravilo Lathyrus sativus (Lath)
  - Izredna podobnost s samo boleznijo otroške paralize
- Razvijal protokol „homeopatskega cepljenja“, apliciral na 5.000 otrocih, nobeden se ni okužil s poliom, ko so bile še hude epidemije.
- Poglejmo:



## Homeopatsko „cepljenje“ proti poliu

- Predpogoj: nobenih kemičnih zdravil in klasičnih hom. antidotov. + rafiniran sladkor
- Otroci 1-3:
  - Lath 30 1x mesečno 3 mesece (med epid.), 2 meseca po zadnjem odmerku
  - Lath 200 1x mesečno 2 meseca, 2 meseca po zadnjem odmerku
  - Lath 1M 1x, pavza 3 mesece, nato Lath 10M 1x na 6 mesecev naslednjih 5 let – doživljenjska zaščita
- Starejši otroci in odrasli:
  - Lath 30 1x mesečno 3 mesece, pol leta pavze, Lath 200 1x in ponovno čez 6 mesecev 1x, pol leta pavze, Lath 1M na pol leta več let



## Preventiva nekaterih bolezni

- Škrlatinka
  - bell (gladek, sijoč izpuščaj), phyt, rhus-t, sulph (grob, temnejši izpuščaj)
  - Ailanthus glandulosa (maligni tip –huda prizadetost, malo izpuščaja, prizadetost sluznic in bezgavk (limf. tkiva) – razjede
- Davica
  - Diphtherinum, merc-cyanatus
- Oslovski kašelj
  - Carb-v, dros, cupr, pertussin
- Črne koze
  - Variolinum, sarracenia purpurea, ant-t, vaccinium, malandrinum, thuj
- Polio
  - Lath, gels, cocc, cur



## Preventiva nekaterih bolezni II

- Rumena mrzlica
  - Ars, crotallus horridus (ars za posledice cepljenja)
- Krup (laringitis)
  - Acon, hep, spong; sambucus nigra, lach
- Gripa
  - Ars, bry, carb-v, gels, eup-per, lach, rhus-t, phos, sepia, sulph
- Steklina
  - Lyssinum (slina steklega psa - Herring)
- Tuberkuloza
  - Bacilinum (tuberkulozni izpljunek, Burnett), tuberculinum (sterilizirane bakterije tuberkuloze)



## Preventiva nekaterih bolezni III

- Tifus
  - Baptisia (bry za posledice cepljenja proti tifusu)
- Aluminij (cepiva)
  - Cadmium oxydatum
- Tetanus
  - Magnesia phosphorica (dobro zdravilo za konvulzivno fazo) pomaga tudi pri težavah po serumu s protitelesi
- Poškodbe z elektriko (AC, strele)
  - Phos
- Radioaktivno sevanje (medicinsko, vojaško, nuklearne katastrofe)
  - Radium bromatum, x-ray



## Malaria

- 90% odgovori na **ars, chin, caust, eup-per, gels, nat-mur, nux-v, rhus-t, sep, sulph, tub**
  - Odebeljeni 75%
- Nat-mur: malaria + komplikacije zaradi alopatskega zdravljenja (caust, če nevrološke komplikacije (paralize))
- PROTOKOL:
  - Nat-mur 30 1x tedensko 4-6 tednov pred odhodom
  - Ars 30 1x tedensko na epidemičnem področju
    - Če vseeno malaria – chin 30 za 3 dni
    - Če še vedno vztraja malaria, nat-mur 200 1x tedensko



## Homeoprofilaksa

Isaac Golden, avstralski zdravnik homeopat

- = izopatija, potenciran infektivni agens
- Problemi:
  - Različni sevi, katere potencirati?
  - Šibkost in maloštevilnost kliničnih raziskav v konvencionalnem smislu
  - Odsotnost kritičnega (homeopatskega) opazovanja, kaj se zgodi s splošnim zdravjem na dolgi rok
- Bržkone pa je lahko terapija izbora v izrednih razmerah:
  - Denga vročica, Delhi, India, 1996 (Dengueinum 30)
    - 40.000 prejemnikov, 23000 kontrol, od njih 5 obolelih z blago obliko, kužnost cca 50%
  - Denga vročica, Rio de Janeiro, 2007 (kompozit Phos 30, Crot-h 30 Eup-per 30)
    - 156.000 prejemnikov, padec incidence za 93%, drugje porast za 128%
  - Leptospiroza epidemija na Kubi 2006, 2007 (nozoda leptospiroze)
    - 2,3 mio prejemnikov, pomembno zmanjšanje pojavljanja na področjih intervencije, brez njega na drugih področjih →
  - 9,8 mio prejemnikov nozode svinjske gripe na Kubi v sezoni 2009/10



## Primer protokola homeoprofilakse

• Starost	Zdravilo	Potenca	• 12 months	Tetanus Toxin	200, 200, 200
• 1 month	Pertussin	200	• 13 months	Parotidinum	200
• 2 months	Pertussin	200, 200, 200	• 14 months	Parotidinum	200, 200, 200
• 3 months	Pneumococc.	200	• 15 months	Morbillinum	200
• 4 months	Pneumococc.	200, 200, 200	• 16 months	Morbillinum	200 ...
• 5 months	Lathyrus sativus	200	• Nato se približno ponovi s potencami 10M tja do 3,5 let		
• 6 months	Lathyrus sativus	200, 200, 200			
• 7 months	Haemophilus	200			
• 8 months	Haemophilus	200, 200, 200			
• 9 months	Meningococc.	200			
• 10 months	Meningococc.	200, 200, 200			
• 11 months	Tetanus Toxin	200			

**Bi se vi z vašim otrokom to šli? Jaz ne. Prepogosto jemanje tako visokih potenc?**



## Zaključki

- Homeopatska preventiva je bolj ali manj učinkovita, nikoli ni 100%
- Bolj učinkovita, kadar se drži klasičnega učenja:
  - Jasen genus, epidemije jasne, kurativno zdravilo obenem tudi preventivno.
    - Problem razvejanosti mreže dobrih homeopatov na terenu
- Manj učinkovita, kadar se ne:
  - Približki tistega, kar se med hudo epidemijo dogaja (izopatija)
  - Blažje epidemije, ko so kurativno možna med seboj zelo različna homeopatska zdravila
  - So še vedno uspehi
  - Potrebna kal dvoma



## Podophyllum peltatum Ščitasto majsko jabolko

- Zastrupitve s pokvarjenim mlekom, ml. izdelki, morski hrani, okuženi vodi in kislim sadjem
- Glasno ropotanje, **močno gibanje črevesja**, hudi krči (se zvije v dve gubi), nato **pogostno, obilno** bruhanje in driska z vetrovi, **eksplozivno** blato (po vsej školjki) in veliko **izgubo tekočine** (kolera),
  - Izčrpanost po odvajanju blata, kolaps
- V organih male medenice **tiščanje dol** med in po odvajanju blata, tudi prolaps rektuma
- Prizadetost **jeter**, grenak okus, bruhanje žolča, jezik rumeno obložen kot z gorčico, blato belo kot kreda, zeleno, zelo smrdeče blato (podvomi v predpis, če ne smrdi)
- **4 zjutraj** (+/- 1 ura)
  - z glavo opleta z ene na drugo stran
  - > ležanje na D boku, topli obkladki, bolečine po odvajanju blata



Pri nas bo kmalu registrirano



## Carbo vegetabilis – rastlinsko oglje

- **Počasen razvoj, cirkulacija** (srce, vene in kapilare), po izgubi tekočin
- **PRAZNOST** (prazen žakelj), **upočasnjeno, NAPIHNJENOST** (trebuh >odvajanje vetrov, spahovanje), **oteklost, zastoj krvi** (noge, glava), varice, **slabo razmišljanje, počasne misli, ONESVESTENJE, kolaps**
- **Cianoza** (plavo obarvanje kože), **pekočine** zunaj in znotraj
- **Hladnost** (roke, noge, nos, kolena, obraz, jezik, sapa, pot po čelu) z željo po **pahljanju in svežem zraku**
- **Pasivne krvavitve** – počasi mezi (vsa možna mesta + ginekol.)
- < pritisk (odpete hlače, nič na glavi ...), mastna težka hrana, med jedjo
- **Razjede**, ulkusi, ki se ne celijo, gangrene, sepsa, zadnji stadiji bolezni „corpse revival“
  - Primer homeopatov akvarij



„I would feed him with fats, sweets, puddings, pies and sauce and all such indigestible trash, and give him plenty of wine, then I would have the carb-veg patient.“ (J.T.Kent)